

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Aroeira-pimenteira (*Schinus terebinthifolia*)

Descrição: Árvore de crescimento rápido, muito resistente e adaptável. Produz frutos avermelhados aromáticos e atrai pássaros. Tolera bem ventos, salinidade e diferentes tipos de solo.

Como plantar e cultivar:

1. Deixe as sementes de molho por 24 horas.
2. Plante a 1 cm de profundidade em substrato leve e úmido. A germinação ocorre em até 30 dias.
3. No plantio definitivo, utilize solo bem drenado, em sol pleno, com espaçamento de 3 a 5 metros.
4. Regue regularmente nos primeiros meses; depois, a planta exige baixa manutenção.



Pau-formiga (*Triplaris americana*)

Descrição: Árvore de porte médio a alto (até 20 m), de tronco oco, onde vivem formigas que estabelecem relação simbiótica com a planta. Possui flores discretas e boa adaptação a clima quente e úmido.

Como plantar e cultivar:

- Plante as sementes a 1 cm de profundidade em substrato leve e úmido. Germinação entre 10 e 30 dias.
- Possui crescimento rápido e tolerância a solos pobres.
- Evite plantar em áreas de grande circulação devido à presença natural de formigas.

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Angico (*Anadenanthera spp.*)

Descrição: Árvore rústica e de crescimento rápido, com madeira resistente e copa arejada. Suporta períodos curtos de seca e se adapta a diversos tipos de solos. Suas flores são melíferas, atraindo abelhas.

Como plantar e cultivar:

1. Escarifique a semente (lixar levemente) ou deixe de molho por 12 horas.
2. Plante em substrato leve, a 1 cm de profundidade.
3. Mantenha o substrato úmido; germinação em 5 a 15 dias.
4. Transplante para local definitivo em sol pleno quando atingir 20–30 cm.
5. Planta de baixa manutenção e muito adaptável.

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Mata-pasto (*Senna alata*)

Descrição: Arbusto ornamental de porte médio, com flores amarelas que atraem polinizadores. Tolera bem calor intenso e períodos de chuva forte. Suas folhas são grandes e decorativas.

Como plantar e cultivar:

1. Deixe as sementes de molho em água morna por 12 a 24 horas.
2. Plante em solo fértil, a 1–2 cm de profundidade.
3. Mantenha o solo úmido; germinação ocorre em 7–15 dias.
4. Prefere sol pleno e clima quente.
5. Cresce rapidamente e exige poucos cuidados.

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Tamboril / Orelha-de-macaco (*Enterolobium contortisiliquum*)

Descrição: Árvore de grande porte, copa ampla e sombreada, muito valorizada pela beleza e rusticidade. Suporta bem sol forte e variações climáticas, além de possivelmente atingir 30 metros ao longo dos anos.

Como plantar e cultivar:

1. Faça escarificação ou deixe as sementes de molho por 12 horas.
2. Plante a 1–2 cm de profundidade em solo leve e fértil.
3. Mantenha o solo úmido; germinação em 10–20 dias.
4. Adapta-se ao sol pleno ou meia sombra.
5. Regue regularmente no início, evitando encharcamento.

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Jenipapo (*Genipa americana*)

Descrição: Árvore frutífera de porte médio, seus frutos podem ser usados em sucos e culinária. Gosta de áreas úmidas e cresce bem em locais ensolarados. Atraente para pássaros e fauna em geral.

Como plantar e cultivar:

1. Deixe as sementes de molho por 24 horas.
2. Plante em substrato úmido, a 1–2 cm de profundidade.
3. Germinação entre 15 e 30 dias, mantendo o solo sempre úmido.
4. Prefere sol pleno e solo fértil.
5. Regue nos primeiros meses; depois torna-se resistente.

Guia de Plantio e Cultivo – Espécies Nativas



Ipê-tabaco (*Zeyheria tuberculosa*)

Descrição: Árvore de porte médio, rusticidade alta e bom desenvolvimento mesmo em solos pedregosos ou mais secos. Produz belas flores amarelas que atraem abelhas e outros polinizadores.

Como plantar e cultivar:

- Semeie diretamente em substrato leve e úmido; não necessita quebra de dormência.
- Cubra levemente as sementes ou apenas distribua sobre a superfície.
- Germinação rápida, entre 7 e 15 dias.
- Prefere sol pleno e solo bem drenado.
- Regue regularmente no início; depois se torna bastante resistente.